



UWAGI:

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA
3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S
4. PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA WG. ZALECEŃ CYNKOWNI
5. SCHODY WEDŁUG RYS. AK53.00

Stal: St3S	Zabezp. antykorozyjne: cynkowanie ogniowe	Elektrody: wg. zaleceń technologa ER146
---------------	--	---

PRZEKRÓJ 1-1 1:5

## ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ.	PROFIL	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]			CIĘŻAR		
			W 1 EL.	ELE- MENTY	CAŁK.	JEDN. [kg/m]	1 SZTUKA [kg]	CAŁK. [kg]
1	rura 51/4	3.702	1	3	3	4.64	17.18	51.53
2	rura kw. 30x30x3	1.191	2	3	6	2.36	2.81	16.86
3	rura kw. 30x30x3	1.094	1	3	3	2.36	2.58	7.75
4	rura kw. 30x30x3	1.410	1	3	3	2.36	3.33	9.98
5	rura kw. 30x30x3	1.386	1	3	3	2.36	3.27	9.81
6	bl. 6x70	0.150	3	3	9	3.30	0.49	4.45
7	bl. 6x51	0.051	1	3	3	2.40	0.12	0.37
8	kotwa HILTI HST M12/20	-	6	3	18			
Ciężar całkowity [kg]								<b>100.76</b>
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]								<b>1.81</b>
Ogółem [kg]								<b>102.57</b>

$$\pm 0,00 = 162,30 \text{ m n.p.m.}$$

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

Nazwa inwestycji:					
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA					
Adres inwestycji:		Indeks	Data	Rys. Nr	
Miejscowość: Sięciaszka Druga		00	22.11.2022	P 11.310/22	
działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324					
jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków		Faza	Skala		
obręb: 0022 Sięciaszka Druga		PB	1:50	AK54.00	
Brzoza: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA					
Rysunek:	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
BARIERKA OCHRONNA DLA SCHODÓW NA NASYP PRZY REAKTORZE - 3 szt.	Projektował:	mgr inż. arch. Adam Napółkiewski	7/PDOKK/2013	architektoniczna	
	Projektował:	mgr inż. Paweł Olszewski	MAZ/0542/PDOKK/12	konstrukcyjna -- budowlana	
	Sprowadził:	mgr inż. arch. Dorota Kuczevska	10/PDOKK/2011	architektoniczna	
	Sprowadził:	mgr inż. Robert Kwiatkowski	MAZ/0016/PDOKK/11	konstrukcyjna -- budowlana	

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich

Daniel Baran

08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53

tel. 606364645