



- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - PO OBSADZENIU STUDNI PIASKOWNIKA ZABETONOWAĆ LEJ OSADNIKA DOSTARCZANY I MONTOWANY PRZEZ DOSTAWCĘ TECHNOLOGII
  - WARTSWY POSADZKOWE I PŁYTY WIERZCHNIE NAD STUDNIAMI WYLEWAĆ PO BETONOWANIU LEJA OSADNIKA
  - INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO, PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH
  - PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI POSADZKOWYMI
  - PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIANNYMI
  - ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

BETON: C25/30, XC2, W8  
BETON PODKŁADOWY: C8/10  
STAL: B500B lub B500C  
OTULINA: 35 mm  
OTULINA FUND: 50 mm  
dopuszcza się stal niższej klasy dla strzemion

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach  
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

±0,00 = 162,30 m n.p.m.

Nazwa inwestycji: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SIĘCIASZKA DRUGA				
Adres inwestycji: Miejscowość: Sieciaszka Druga działka nr: 10, 11, 1327/3, 1323, 1324 jednostka ewidencyjna: 061105_2 gm. Łuków obręb: 0022 Sieciaszka Druga branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA	Indeks: 00 Faza: PB	Data: 22.11.2022 Skala: 1:25 1:50	Rys. Nr: P 11.310/22 AK45B.00	
Rysunek: BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEKROJE	Imię i Nazwisko: mgr inż. arch. Adam Napórkowski mgr inż. Paweł Olszewski mgr inż. arch. Dorota Kuczek mgr inż. Robert Kwaśkowski	Nr uprawnień: 7/PDOK/2013 MAZ/0542/PDOK/12 10/PDOK/2011 MAZ/2018/PDOK/11	Specjalność: architektoniczna budowlana architektoniczna konstrukcyjno-budowlana	Podpis:    
PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran 08-400 Garwolin, ul. Jagodzińska 53 tel. 606364645				