

egzemplarz I

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁUKOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14

Obiekty małej architektury: Otwarte Strefy Aktywności w gminie Łuków - strefa w Jadwisinie

Niniejszy projekt stanowi załącznik

zgłoszenia do decyzji Nr B.6743.91.2019.PD

z dnia 22.02.2019

ADRES OBIEKTU : Jadwisin, gm. Łuków, obręb 0010,
nr ewidencyjny działki : 466/2, 468/4

INWESTOR : Gmina Łuków

ADRES INWESTORA : ul. Świdzka 12, 21-400 Łuków.

mgr inż. arch. Tomasz Soćko
uprawniona budowlana
do projektowania bez ograniczeń
w sprawie architektury
inż. upr 50/LOIA/08
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr 1020

OPRACOWANIE: Tomasz Soćko, upr. 50/LOIA/08

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY



ANDRZEJ SOĆKO

Pl. Narutowicza 3
21-400 Łuków
NIP: 825-110-57-46
Tel: 504 453 767
e-mail: zrbcyklop@o2.pl

Łuków, luty 2019 r.

Spis Zawartości Projektu

Strona tytułowa.....	STR. 1
Spis zawartości projektu.....	STR. 2
Oświadczenie projektanta.....	STR. 3
Uprawnienia projektanta i zaświadczenie z izby architektów	STR.4
Mapa do celów projektowych	STR.5
Projekt zagospodarowania terenu.....	STR. 6
Opis do projektu zagospodarowania	STR. 7-8
Opis techniczny	STR. 9-10
Urządzenia siłowni zewnętrznej 1:50, Orbiterek i Biegacz, Twister i Surfer.....	STR. 11
Urządzenia siłowni zewnętrznej 1:50, Prasa nożna i Wioślarz	STR. 12
Szachownica	STR. 13

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam, że projekt Otwarte Strefy Aktywności w gminie Łuków - strefa w Jadwisinie, przewidziany do realizacji na działkach położonych w Jadwisinie, gm. Łuków, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr 466/2, 468/4 (obręb geodezyjny 0010 Jadwisin), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

TOMASZ SOĆKO

mgr inż. arch. Tomasz Soćko
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr upr 509/CIA/OB
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr 10000



Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3
Tel. 081-524 70 46, 534 25 98
Fax 081-524 70 46, 534 25 98
946-73-42 504, Regon 141444-15

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 26 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Nr ewid. 50/LOIA/08

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1071; dalej: zmiana: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 994, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 73, poz. 682; Nr 161, poz. 1524)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. architekt Tomasz Soćko

urodzony dnia 29 sierpnia 1981 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową

i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. okręgową komisję kwalifikacyjną Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów

Miroslaw Zaluski	Katarzyna Świąteczna-Brzozowska	Jacek Bęgliński	Marcin Kozłowski	Krzysztof Moczydłowski
przewodniczący	zastępca przewodniczącego	sekreciarz	członek	członek

[Podpis]



Otrzymują:

1. mgr inż. arch. Tomasz Soćko – Krynka 133, 21-400 Łuków;
2. Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Lubelską Okręgową Radę Izby Architektów RP zaświadczają, że:

mgr inż. architekt Tomasz Soćko

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 50/LOIA/08, jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0200**.

Członek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-01-2018 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Maria Baławajder-Kantor, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁUKOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0200-848Y-7C2A-9E9E-64D9

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa „Otwartej Strefy Aktywności” co obejmuje realizację strefy zewnętrznej siłowni, składającej się z 3 par prefabrykowanych urządzeń ćwiczebnych, oraz strefy rekreacyjnej obejmującej plac z centralnie ustawionym prefabrykowanym stołem do gry w szachy a także otaczającymi go ławkami parkowymi, koszem na śmieci i stojakiem na rowery.

2. Istniejący stan zagospodarowania

Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Teren wygrodzony, posiada dostęp do dwóch dróg publicznych. Fragment ogrodzenia do demontażu.

3. Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz mebli parkowych wraz z utwardzeniami (zagęszczona nawierzchnia gliniasto - piaskowa) oraz nawierzchniami antyurazowymi (mieszanka EPDM spojona poliuretanem).

Strefę rekreacyjną urządzić w formie placu z centralnie umieszczonym stołem do gry w szachy oraz z ławkami parkowymi okalającymi plac. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zainstalować kosz na śmieci.

Nawierzchnię strefy rekreacyjnej i dojść do niej wykończyć stabilizowaną, wodoprzepuszczalną mieszanką gliniasto - piaskową, na podbudowie z zagęszczonego kruszywa, w obrzeżach betonowych.

W pobliżu strefy rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej umieścić stojak na rowery.

Uwaga!:

Należy zachować odpowiedni promień strefy bezpieczeństwa od urządzeń siłowni.

4. Zestawienie powierzchni:

Obszar zagospodarowania: 144,00m²

- a. nawierzchnia antyurazowa (pod urządzeniami siłowni): 24,00m²
- b. nawierzchnia mineralna: 23,96m²
- c. powierzchnia zielona(trawa): 96,04m²

5. Ochrona terenu/wpisy do rejestru zabytków

Nie dotyczy.

6. Eksploatacja górnicza

Nie dotyczy.

7. Charakterystyka zagrożeń

Z zakresu i rodzaju planowanej inwestycji nie wynikają zagrożenia dla środowiska. Urządzenia siłowni będą posiadać odpowiednie instrukcje dla użytkowników, nawierzchnie antyurazowe oraz odpowiednią strefę bezpieczeństwa przewidzianą dla każdego urządzenia, a meble parkowe, które planuje się zainstalować, nie posiadają ostrych krawędzi ani ruchomych elementów mogących stanowić potencjalne zagrożenie.

8. Inne dane (specyfika, charakter i stopień skomplikowania)

Planowana inwestycja nie wymaga prowadzenia skomplikowanych robót. Prace przewidziane w trakcie realizacji obejmują wykonywanie prac ziemnych (korytowanie, zagęszczanie gruntu), betonowania fundamentów pod obrzeża betonowe i meble parkowe, montażowe (w tym układanie prefabrykowanych fundamentów urządzeń siłowni).

9. Powierzchnia zabudowy (budynków)

Nie dotyczy.

mgr inż. arch. ~~Bożena~~ Soćko
uprawnienia do wykonywania
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr upr 58101A/08
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr 13201

Opis techniczny

Dane ogólne:

Celem projektu jest promocja zdrowego trybu życia i integracji społecznej o charakterze wielopokoleniowym. Planowana inwestycja zakłada stworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej siłowni wraz z przestrzenią rekreacyjną.

Lokalizacja i sytuacja:

Jadwisin, gmina Łuków, nr działki: 466/2, 468/4.

Na ogrodzonej działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków. Fragment ogrodzenia przewidziany do demontażu.

Podstawa opracowania

Danymi wyjściowymi do wykonania niniejszego opracowania są:

1. Imienne zlecenie Inwestora.
2. Mapa syt.-wys. działki w skali 1:500.
3. Własne badania gruntowe terenu inwestycji.
4. Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 15 grudnia 2017 r.

Opis urządzeń

Urządzenia i materiały, które będą zainstalowane muszą spełniać założenia Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009

Urządzenia siłowni powinny posiadać instrukcje do ćwiczeń. Kolorystyka powinna być stonowana i niekontrastowa np. kolor zielony, biały lub szary.

Fundamenty pod prefabrykowane urządzenia siłowni wykonać z prefabrykowanego bloku betonowego o wymiarach 600x600x600(mm) z marką stalową (dobraną pod wymagany wymiar słupa zamawianego urządzenia) łączoną mechanicznie.

Pod urządzenia rekreacyjne wykonać fundamenty betonowe:

pod ławkę 20x20x80(cm) x4;

stojak 40x40x80(cm) x2;

kosz 40x40x80(cm).

Powierzchnię pod urządzeniami siłowni należy wykończyć materiałem o właściwościach absorbujących siłę uderzeń i antyurazowym (granulat EPDM spajany poliuretanem MDI) o wymiarach 50x50x3cm, kolorystyka: odcienie brązu (zbliżone do kolor RAL 8028). Ww. powierzchnię układać na podbudowie z zagęszczonego kruszywa w krawężnikach (wykonanych z EPDM) wg. załączonych rysunków.

Ponadto należy zachować wymaganą przez producenta strefę bezpieczeństwa od ruchomych urządzeń siłowni zewnętrznej jednak nie mniej niż 1,8m. Wymieniona wyżej strefa powinna mieć nawierzchnię nieutwardzoną, amortyzującą upadki, np. trawnik lub piasek.

Uwagi

Ze względu na sąsiedztwo przedmiotowej strefy aktywności do obiektu publicznego (o zapewnionym dozorze opiekuna) nie przewiduje się instalacji monitoringu.



mgr inż. arch. Tomasz Socko
uprawnienia budowlane
do projektowania i nadzoru
w specjalności elektrycznej
nr upr. 50424/V/08
Lubelsko Okręgowy Izba Architektów nr 12706

Urządzenia siłowni zewnętrznej 1:50

Orbiterek i Biegacz

Twister i Surfer

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁUKOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14




* – wykonane z granulatu uzyskanego z recyklingu opon łączonego klejem poliuretanowym

Warstwy nawierzchni amortyzującej:

1. płytka z EPDM o wymiarach 50x50x3cm
2. zagęszczone kruszywo frakcji od 3 do 7mm grubości 5cm
3. zagęszczonego kruszywa frakcji od 8 do 32mm grubości 15cm
4. warstwa odsączająca z piasku gr. 5cm

mgr inż. arch. Tomasz Soćko
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektury
nr upr. 502014/08
Lubelska Okręgowa Izba Architektów nr 13206


**STAROSTWO POWIATOWE
W ŁUKOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14**



mgr inż. arch. Tomasz Soćko
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektura i inżynieria
nr upraw. 1420/2013
Lubelsko Okręgowa Izba Architektów nr LB200

Szachownica 1:50

STAROSTWO POWIATOWE
W ŁUKOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14



Warstwy nawierzchni:

1. mieszanka gliniasto – piaskowa gr. 3cm
2. zagęszczone kruszywo łamane gr. 15cm
3. warstwa odsączająca z piasku gr. 5cm

mgr inż. arch. Tomasz Soćko
uprawnienia zawodowe
do projektowania i nadzoru
w specjalności architektonicznej
nr upraw. 00/LOIA/08
Lubelsko-Okręgowa Izba Architektów nr 18700